

กลุ่ม : ::

รายงานส่ง :

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจ	IV-1	ผลด้านการดูแลผู้ป่วย				
000000100		จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกมารับบริการ (OP Visit : ครั้ง)	1000	2518.52	2	ปาวรัตน์
000000200		จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (คน)	10	13.93	4	ปาวรัตน์
000000300		จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (วัน)	100	75	3	โชติรส
000000400		จำนวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ (คน)	2000	1900	3	โชติรส
000000500		อัตราครองเตียง	95	48	4	โชติรส
000000600		อัตราการเสียชีวิตทั้งหมดในโรงพยาบาล			1	วารุณี
000000700		จำนวนผู้ป่วย Trauma			1	วารุณี
000000800		จำนวนผู้ป่วย Non - trauma			1	วารุณี
000000900		อัตราการเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยใน	0		1	โชติรส
000001000		อัตราการเสียชีวิตขณะ/หลัง refer ภายใน 24 ชม.	0		1	วารุณี
000001100		จำนวนการ Refer ทุกกรณี			1	วารุณี
000001101		- จำนวนผู้ป่วย unplan refer (ร้อยละ)	2		1	วารุณี
000001102		- จำนวนผู้ป่วย delay refer	2		1	วารุณี
000001200		อัตราการ re-visit ที่ ER ภายใน 48 ชั่วโมง	0		1	วารุณี

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000001300		อัตราการ re-admit ภายใน 28 วัน	0		1	โชติรส
000001400	DH0101	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต่อแสนประชากร	27		1	วารุณี
000001500		อุบัติการณ์ผู้ป่วย MI เกิดภาวะ cardiac arrest	200	76	3	วารุณี
000001600	DH0102	อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล	100		1	วนิดา
000001700	DH0106	อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงพยาบาล	100		1	วนิดา
000001800	DH0108	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. (นาที)	10		1	วารุณี
000001900	DH0109	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มาถึง รพ.จนได้รับการส่งต่อ (นาที)	20		1	วารุณี
000002000	DH0110	อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI ภายใน 90 นาที หรือ Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ	100		1	วารุณี
000002100	DH0111	อัตราการกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน	0		1	โชติรส
000002200	DH0401	ร้อยละของผู้ป่วย AF ได้รับยา Warfarin มีระดับตามเป้าหมายการรักษา	100		1	วนิดา
000002300	DH0402	ร้อยละของการเกิด Adverse Event (major bleeding) ของผู้ป่วย AF ที่ได้รับยา Warfarin	0		1	วนิดา
000002400		อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รับการรักษาทันเวลา (door to drug) ภายใน 4.5 ชม.	80		1	วารุณี
000002500	DN0107	อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน	0		1	โชติรส
000002600		อัตราการเกิดความพิการถาวรในผู้ป่วย stroke	10		1	ปิยวรรณ

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000002700	S3	อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก	0		1	พัชรนันท์
000002800	DR0202	ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด	100		1	สมถวิล
000002900	DR0203	อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค	100		1	สมถวิล
000003000	DR0404	ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สูบบุหรี่	20		1	ปาวรัตน์
000003100	DC0101	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี	40	40	4	นภาพร
000003200	DC0103	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา	100		1	นภาพร
000003300		อัตราผู้ป่วย DM เกิดภาวะ DM crisis	5		1	นภาพร
000003400		อัตราความครอบคลุมผู้ป่วยเบาหวานมีอาการเท้าชาได้รับการตรวจ monofilament test มีค่าผิดปกติ ได้รับการดูแลเท้า นวดด้วยการแพทย์แผนไทย	60		1	แพรวพรรณ
000003500		อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยการนวดประคบสมุนไพรอย่างน้อย 5 ครั้ง มีค่า monofilament test เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง	60		1	แพรวพรรณ
000003600		อัตราผู้ป่วย HT เกิดภาวะ Hypertension Urgency	5		1	นภาพร
000003700	DC0201	ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	50		1	นภาพร
000003800	DC0302	ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี VL<50 copies/ml หลังจากกินยาต้านไวรัสมาแล้ว 12 เดือน	100		1	วราภรณ์
000003900	DC0306	ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	100		1	วราภรณ์
000004000	DC0401	อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง	20		1	โชติรส
000004100	DC0501	ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย (มีค่า eGFR เหลือลดลงน้อยกว่า 4ml/min/1.73m2/ปี)	66		1	นภาพร

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000004200	DC0502	ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ACEi หรือ ARB	90		1	ปัทมา
000004300	R4-KPI005.5	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)	90		1	สุภาพวรรณ
000004400	DS0101	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน	60		1	สุภาพวรรณ
000004500	DS0201	ร้อยละของผู้ติดสุราโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน	60		1	สุภาพวรรณ
000004600	DS0301	ร้อยละของผู้ติดยาสูบโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน	60	42	4	สุภาพวรรณ
000004700	R3-KRI004.5	อัตราการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	20		1	แสงระวี
000004800	R3-KRI004.15	อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด	0		1	แสงระวี
000004900	R3-KRI004.16	ร้อยละของการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี 60	30		1	แสงระวี
000005000	R3-KRI004.17	ร้อยละของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลดลงจากปี 60	30		1	แสงระวี
000005100	CM0107	ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด	0		1	แสงระวี
000005200	CM0109	อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด	0		1	แสงระวี
000005300		อุบัติการณ์มารดาหลังคลอดเกิดภาวะ Hypovolumic shock	0		1	แสงระวี
000005400	R4-KRI005.2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน	40		1	แสงระวี
000005500		ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด (APL)	10		1	วนิดา
000005600	CM0203	อัตราตายทารกแรกเกิด (ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน ที่มีน้ำหนัก ≥ 500 กรัม ต่อการเกิดมีชีพพันคน	3		1	แสงระวี

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000005700	CM0204	อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	0		1	แสงระวี
000005800	CM0206	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำกว่า 2,500 กรัม	0		1	แสงระวี
000005900	R3-KRI004.18	อัตราการคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลง จาก ปีงบประมาณก่อน	10		1	แสงระวี
000006000	CG0101	อัตราการเกิดแผลกดทับ	0		1	โชติรส
000006100	CI0101	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต	0		1	ปิยาภรณ์
000006200	M3-PI014.22	อัตราผู้ป่วย sepsis ได้ยาปฏิชีวนะ ในเวลา 1 ชม.นับตั้งแต่แพทย์วินิจฉัย (doctor to drug)	80		1	ปิยาภรณ์
000006300		อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วย sepsis /septic shock	0		1	ปิยาภรณ์
000006400		อุบัติการณ์ผู้ป่วย HI เปลี่ยนจากภาวะ mild to severe	0		1	วารุณี
000006500		อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS Score > 0.75)	1		1	วารุณี
000006600	R3-KRI004.11	อุบัติการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อแสนประชากร	6		1	สุภาพรณ
000006700		อุบัติการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มผู้ป่วย Severe depression	0		1	สุภาพรณ
000006800	S3-PI010.5	ร้อยละ ของจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากเดิม	2		1	สุภาพรณ
000006900	S3-PI010.6	ร้อยละ ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำภายใน 1 ปี	90		1	สุภาพรณ
000007000	R3-KRI004.8	อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(RTI) ต่อแสนประชากรภายในปี 2563 (ลดลงครึ่งหนึ่ง)	16		1	วารุณี
000007100	M3-PI014.5	ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในพื้นที่ได้รับการดูแล	50		1	โชติรส
000007200	M3-PI014.6	ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการทำ ACP	50		1	โชติรส

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000007300	R3-KRI004.20	อัตราการตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน-5 ปีบริบูรณ์ ลดลง จากปีที่ผ่านมา	10		1	โชติวิรส
000007400	S3-PI009.5	ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	20		1	วารุณี
000007500	S3-PI010.1	ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง	10		1	วารุณี
000007600	M3-PI014.23	อัตราการได้รับ IV30ml/kg(1.5ลิตร)	90		1	โชติวิรส
000007700		อัตราผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อติด ได้รับการนัดประคบด้วยสมุนไพร มีอาการปวดลดลง 1 ระดับหลังการรักษา	80		1	ละไม
กลุ่มภารกิจ	IV-2	ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน				
000007800	SC0101	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)	85		1	แสงระวี
000007900	SC0102	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (ภาพรวม)	85		1	แสงระวี
000008000		จำนวนข้อร้องเรียน ระดับ G H I (ครั้ง)	0		1	แสงระวี
กลุ่มภารกิจ	IV-3	ผลด้านการเงิน (FNR)				
000008100		ระดับความเสี่ยงด้านการเงิน	0		1	ลำยอง
000008200	SF0101	อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	2		1	ลำยอง
000008300	SF0102	อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง)	2		1	ลำยอง
000008400		ระดับค่า Case Mixed Index (CMI) ทุกสิทธิ	1000	73	3	กาญจนา
000008500		อัตราส่วนทุนต่อหน่วยบริการ			1	ลำยอง
000008600	M1-PI011.8	หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน (มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว	4		1	ลำยอง
000008700	M1-PI011.9	หน่วยบริการมีค่าเฉลี่ยคะแนน FAI	90		1	ลำยอง

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจ	IV-4	ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)				
000008800	SH0101	อัตราการลาออกของบุคลากร	3		1	กาญจนารัช
000008900	R2-KRI003	อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate)	85		1	กาญจนารัช
000009000		อัตรากำลังของสหวิชาชีพเพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์ขั้นต่ำ FTE	100		1	กาญจนารัช
000009100		อัตราบุคลากรที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค 5 สาขา	80		1	วันเพ็ญ
000009200		อัตราบุคลากรทางการบริหารที่มีสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency)	100		1	วันเพ็ญ
000009300		อัตราบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรค DM HT และภาวะ Dyslipidemia กลับสู่ภาวะปกติ	60		1	นันทนภัต
000009400		ระดับความสุขของบุคลากร	90		1	สุภาพวรรณ
000009500	C2-PI016	อัตราบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Competency)	100		1	วันเพ็ญ
000009600		อุบัติการณ์การได้รับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากร	0		1	พัชรนันท์
000009601		- ถูกข้อมือคมทิ่มตำ	0		1	พัชรนันท์
000009602		- ลื่นล้มหลัง/สารเคมีกระเด็นเข้าตา	0		1	พัชรนันท์
000009603		- วัณโรคปอด	0		1	พัชรนันท์
000009604		-Non-clinic (Burn)	0		1	พัชรนันท์
000009700		อัตราการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ			1	
000009701		- กลุ่มปกติ	80		1	นันทนภัต
000009702		- กลุ่มเสี่ยง (BMI, Chol, TG)	80		1	นันทนภัต

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000009703		- กลุ่มป่วย	100		1	นันทนภัส
000009800	C2-PI016	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	85		1	
000009900	M1-PI011.1	หน่วยงานมีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)			1	สุภาพวรรณ
กลุ่มภารกิจ	IV-5	ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (S				
000010000		อุบัติการณ์ระดับความเสี่ยง G, H, I เกิดซ้ำ	0		1	พสุเพ็ญ
000010100		อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปที่เกิดซ้ำ	0		1	พสุเพ็ญ
000010200		อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน 2Psafety	100		1	พสุเพ็ญ
000010300		อุบัติการณ์ระดับความเสี่ยงขององค์กรพยาบาลระดับ E ขึ้นไป	0		1	อัญชลี
000010400		อุบัติการณ์ระดับความเสี่ยงขององค์กรแพทย์ระดับ E ขึ้นไป	0		1	กิตติโชค
000010500		อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียนของแพทย์	100		1	กิตติโชค
000010600		คะแนนประเมินตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยงานทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals)	2		1	ธวัชชัย
000010700		อัตราน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดผ่านเกณฑ์พารามิเตอร์จากการส่งตรวจประเมินทั้งหมด 12 พารามิเตอร์	100		1	มยุรี
000010800	SG0104	สัดส่วนของขยะรีไซเคิล			1	พัชณีย์
000010900		อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ (ไม่เพียงพอ/ ไม่เที่ยงตรง/ชำรุด) ของเครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิต 7 รายการ	0		1	ทวินนท์
000011000		อุบัติการณ์เกิดภาวะชะงักงัน/ความไม่พร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (Hardware, Software, Peopleware, Data) > 30 นาที (Down time/Response time)	0		1	มยุรี

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000011100	SI0301	อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้ง/1000วันนอน	0	1	ปียาภรณ์	
000011200		อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ CAUTI/1000 catheter day	0	1	ปียาภรณ์	
000011300		อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบ(HAP)ในผู้ใหญ่	0	1	ปียาภรณ์	
000011400		อัตราการเกิด Phlebitis ระดับ 2-4/1,000 catheter day	0	1	ปียาภรณ์	
000011500		อุบัติการณ์เกิดเชื้อดื้อยา	0	1	ปียาภรณ์	
000011600		อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในหอผู้ป่วยในตาม Antibigram ที่รพ. กำหนด	80	1	ธีรนุช	
000011700		อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	80	1	กาญจนา	
000011800		อัตราการเกิด Medication error โดยรวม ในแผนกผู้ป่วยนอก	0	1	ปัทมา	
000011801		-Prescribing error	0	1	ปัทมา	
000011802		-Dispensing error	0	1	ปัทมา	
000011803		-Administration error	0	1	ปัทมา	
000011900		อัตราการเกิด Medication error โดยรวม ในแผนกผู้ป่วยใน	0	1	ธีรนุช	
000011901		-Prescribing error	0	1	ธีรนุช	
000011902		-Dispensing error	0	1	ธีรนุช	
000011903		-Administration error	0	1	ธีรนุช	
000012000		อุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ (รวมถึงการส่งใช้ซ้ำ)	0	1	วนิดา	
000012100		อุบัติการณ์เกิด ADR ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปในผู้ป่วยคลินิก	0	1	พสุเพ็ญ	

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000012101		- HIV/AIDS	0	1	พสุเพ็ญ	
000012102		- TB	0	1	พสุเพ็ญ	
000012103		- Warfarin	0	1	วนิดา	
000012104		- จิตเวช (Lithium/ Clozapine)	0	1	ปัทมา	
000012200		ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับรายการยา/กลุ่มยาที่ควรหลีกเลี่ยง ในผู้ป่วยโรคไต	20	1	ปัทมา	
000012300		ร้อยละของผู้ป่วยโรคตับที่ได้รับรายการยา/กลุ่มยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคตับ	20	1	พิณประไพ	
000012400	SM0102	ร้อยละการให้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน (Upper respiratory tract infection,URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis)	20	1	พสุเพ็ญ	
000012500	SM0103	ร้อยละการให้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)	20	1	พสุเพ็ญ	
000012600		ร้อยละการให้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (STW)	40	1	พสุเพ็ญ	
000012700	C1-PI017.1	ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม	20	1	พัชณีย์	
000012800		ร้อยละของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	20	1	ชัยวัช	
000012900		มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	5	1	ชัยวัช	
000013000	SL0101	อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง	1	1	สุชีรา	
000013100		อุบัติการณ์การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด	0	1	สุชีรา	

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000013200		อัตราของการรายงานผลการตรวจของห้องฉุกเฉินได้ตามกำหนด	90		1	สุชีรา
000013201		- CBC (TAT 45 min)	90	73.59	3	สุชีรา
000013202		- Renal function test (BUN, Cr) (TAT 1 hr.)	90		1	สุชีรา
000013203		- Electrolyte (TAT 45 min)	90		1	สุชีรา
000013204		- PT (TAT 1 hr.)	90		1	สุชีรา
000013205		- Troponin I (TAT 45 min)	90		1	สุชีรา
000013300		อุบัติการณ์การเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด	0		1	สุชีรา
000013400		อัตราของใบขอเลือดที่ไม่สามารถจัดเตรียมผลิตภัณฑ์โลหิตให้ได้ตามที่กำหนด	0		1	สุชีรา
000013500		อัตราการให้บริการ x-ray skull ในผู้ป่วย Head injury ภายในเวลา 10 นาที	100		1	สมจิตร
000013600		อัตราผู้ป่วย MI และกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการภายในเวลา ๓๐ นาที ภายในรัศมี ๑๐ กม.	100		1	วารุณี
000013700		อัตราผู้ป่วย stroke และกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการภายในเวลา ๓ ชม. ภายในรัศมี ๑๐ กม.	100		1	วารุณี
000013800		อัตราการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น	10		1	สุภาพรณ
000013900		อัตราผู้ป่วย Bed ridden มี ADL เปลี่ยนจากกลุ่ม 3 มาเป็นกลุ่ม 2 หรือกลุ่ม 1	60		1	อัจฉรา
000014000		ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย	80		1	วิสูตร
000014100		ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	100		1	วิสูตร
000014200		ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์)	100		1	วิสูตร

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000014300		ร้อยละของสถานพยาบาล (คลินิก) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	100		1	วิสูตร
000014400		ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ/ความงาม)	90		1	วิสูตร
000014500		ร้อยละของการจัดซื้อยาทั้งหมด เป็นยาจัดซื้อร่วมจังหวัด/เขต	20		1	วิสูตร
000014600		ร้อยละ 50 ของสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์	50		1	วิสูตร
000014700		ร้อยละของครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบยาในกลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ (ชุดทดสอบอย่างง่าย)	10		1	วิสูตร
000014800		ร้อยละของครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมียาปฏิชีวนะเหลือใช้เก็บไว้	10		1	วิสูตร
000014900		ร้อยละของร้านค้าปลีก มีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ หรือยาลูกกลอน หรือยาชุด	10		1	วิสูตร
000015000		ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ	100		1	วิสูตร
000015100		ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผน	100		1	วิสูตร
000015200		ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเป้าหมายมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผ่านตามเกณฑ์	100		1	วิสูตร
000015300		ร้อยละของการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการร้านขายยาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	100		1	วิสูตร
000015400		ร้อยละของสถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	98		1	วิสูตร
000015500		ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	40		1	วิสูตร

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000015600		ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ดำเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	80		1	วิสูตร
000015700		ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด	98		1	วิสูตร
000015800		ร้อยละของเครื่องสำอางที่สำรวจทั้งหมด ถูกต้องตามกฎหมาย	100		1	วิสูตร
000015900		อัตราการเจาะ H/C ก่อนได้รับ antibiotic	90		1	สุชีรา
000016000		อัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม	17		1	โชติรส
กลุ่มภารกิจ	IV-6	ผลด้านการนำ (LDR)				
000016100		อัตราตัวชี้วัดทำทนายบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์	80		1	มยุรี
000016200		อัตราการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการสุขภาพ	80		1	พัชรนันท์
000016300	M1-PI011.13	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง(ระดับ5)	5		1	พัชณีย์
000016400	S2-KPI008	ร้อยละของผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้นหน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	25		1	อัจฉรา
000016500	M3-PI014.26	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	36		1	มยุรี
กลุ่มภารกิจ	IV-7	ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR)				
000016600		อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดสูง	10		1	นภาพร
000016700		อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่โรค MI, Stroke, CKD ในกลุ่มป่วยโรค DM, HT และภาวะ dyslipidemia	10		1	นภาพร

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000016800		อัตราความครอบคลุมผู้ป่วย Stroke รายใหม่ที่ได้รับการฟื้นฟูแพทย์แผนไทย	80		1	เนตรนรินทร์
000016900		อัตราผู้ป่วย Stroke รายใหม่ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก ได้รับการรักษาด้วยการนวดประคบสมุนไพรอย่างน้อย 5 ครั้งสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือนิ้วเท้า/ ยกแขนขาได้	60		1	เนตรนรินทร์
000017000		อัตราผู้ป่วย stroke มีอาการดีขึ้นหลังได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด (progress rehab)	60		1	ปิยวรรณ
000017100		อัตราผู้ป่วยโรค DM HT MI Stroke COPD เลิกบุหรี่ได้	50		1	สุภาพรณ
000017200	M3-PI013.2	อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์	80		1	อนุชิตา
000017300	M3-PI013.2	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำ	10		1	อนุชิตา
000017400		อัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยทำงาน	90		1	วารุณี
000017500		อัตราความครอบคลุมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค TB	80		1	สมถวิล
000017600		อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี	50		1	ธวัชชัย
000017700	M3-PI013.21	อัตราความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี	50		1	อัจฉรา
000017800		อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง	2		1	นภาพร
000017900		ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินภาวะแทรกซ้อน	60		1	นภาพร
000018000		ความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (DR : Diabetic Retinopathy)	60		1	นภาพร
000018100	S3-PI010.7	ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดเชื้อในพื้นที่ เข้าถึงบริการมาตรฐานเพิ่มขึ้น	1		1	สุภาพรณ
000018200	S3-PI010.8	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิต	55		1	สุภาพรณ

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000018300	S3-PI010.9	ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต			1	สุภาพวรรณ
000018400	S3-PI010.10	ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	9		1	สุภาพวรรณ
000018500		ร้อยละของผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการทันตกรรม	40		1	ธวัชชัย
000018600		อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM	20		1	นภาพร
000018601		- ทางตา	20		1	นภาพร
000018602		- ทางไต	20		1	นภาพร
000018603		- ทางเท้า	20		1	นภาพร
000018700		อัตราการเกิดผู้ป่วย HT รายใหม่ ในกลุ่มเสี่ยง	10		1	นภาพร
000018800		อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน	60		1	อนุชิตา
000018900		อัตราความครอบคลุมหญิงหลังคลอดได้รับการประคบเต้านมด้วยสมุนไพร	80		1	นัศรียา
000019000		อัตราหญิงหลังคลอดก่อนจำหน่ายที่ได้รับการประคบเต้านมด้วยสมุนไพรมีน้ำนมไหลดี	60		1	นัศรียา
000019100		อัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ที่กินยาต้านไวรัส มี Adherence	90		1	วราภรณ์
000019200		อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี	50		1	ธวัชชัย
000019300	R3-KRI004.4	อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลง ในปี 2560 ลดลง ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	16		1	พัชรนันท์
000019400		อัตราคุณภาพชีวิตของครัวเรือนแต่ละด้านของผู้ป่วย HIV มีค่าคะแนน > ร้อยละ 75	80		1	วราภรณ์
000019500		ร้อยละของ รพ. F3 ขึ้นไปที่มีการดำเนินการการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว	80		1	นภาพร

รหัสตัวชี้วัด	KPICode	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ระดับคะแนน	ผู้รับผิดชอบ
000019600	M3-PI013.22	ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและมี ADL 0-4 ได้รับการดูแลจาก Care Plan	10		1	อัจฉรา
000019700	M3-PI013.23	ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและมี ADL 5-11 ได้รับการดูแลจาก Care Plan	10		1	อัจฉรา
000019800	M3-PI013.15	ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100	60		1	สุภาพวรรณ
000019900	R3-KPI004.30	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและได้รับการดูแลตาม Care Plan มีภาวะสุขภาพคุณภาพชีวิตดีขึ้น	10		1	อัจฉรา
000020000	S3-PI009.3	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก	87		1	วราภรณ์
000020100	S3-PI009.4	ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)	5		1	อัจฉรา
000020200	S1-PI007.1	ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	75		1	มยุรี
000020300	S1-PI007.3	ร้อยละของรร.ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์การประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพ	80		1	มยุรี
000020400	S1-PI007.7	ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาล เกิน 5%	75		1	ธวัชชัย
000020500	S1-PI007.8	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์	60		1	อัจฉรา
000020600	M2-PI012.1	อัตราตำบลที่มีจำนวน care giver ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน : ตำบล	80		1	อัจฉรา
000020700	M3-PI013.9	ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีมีการใช้คอกกั้น	25		1	อนุชิตา
000020800	M3-PI014.4	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา	75	75	3	นภาพร